

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 / 2024 Δ.Π.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 119.407,04 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κ.Α. 20-6671.001

CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς & βαρέας χρήσεως)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

“Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου”
Αριθμός μελέτης: 8/2024 Δ.Π.
Προϋπολογισμός: 119.407,04 €
Κ.Α. 20-6671.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Παιανίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO ή άλλου ισοδύναμου, με τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 2001/43/ΕΚ/27-06-2001 και 92/23/ΕΚ/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά και ενσωματώθηκε με την 29871/2622/24-08-1992 Υ.Α. (ΦΕΚ 589/Β/1992) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 47102/2138/2002 (ΦΕΚ 1410/Β/2002) και 11627/925/2005 (ΦΕΚ 1081/Β/2005) Κ.Υ.Α.

Τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

1. Θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, παραγωγής τελευταίου εξαμήνου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους) και δεν θα έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμενης.
2. Θα είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής θορύβου (σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς), καλής πρόσφυσης στο δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση κατεύθυνσης και θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται.
3. Θα προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) και ISO 14000 (14001) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και θα συνοδεύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας ISO.
4. Θα έχουν πλήρη σήμανση στο προφίλ τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση, τον τύπο του ελαστικού, την εβδομάδα και το έτος κατασκευής, καθώς επίσης και σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία και είναι εφοδιασμένα με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.
5. Θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση.

Η τεχνική προσφορά - τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ελαστικών θα περιλαμβάνουν σχέδια, φυλλάδια, φωτογραφίες (ελαστικών – πελμάτων) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικτικό της τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών.

Ο τύπος των ελαστικών (διαστασιολόγιο) περιγράφεται στο τιμολόγιο – ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Στην τιμή των ελαστικών συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης των ελαστικών, τοποθέτησης βαλβίδων ή προεκτάσεων βαλβίδων, ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης κλπ για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων - μηχανημάτων έργου.

Δεν γίνονται δεκτά είδη τα οποία δεν καλύπτουν τις οδηγίες - απαιτήσεις που οι κατασκευαστές των οχημάτων ή μηχανημάτων ορίζουν. Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνειά τους, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία (αρμόδια επιτροπή παραλαβής) και με ευθύνη του αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, θα αντικαθίστανται άμεσα.

Ο χρονικός προγραμματισμός παράδοσης – τοποθέτησης των ελαστικών στα διάφορα οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).

Τα οχήματα – μηχανήματα έργου στα οποία θα γίνει αντικατάσταση ελαστικών είναι:

α/α	ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ.	ΜΑΡΚΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ / Μ.Ε.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1	ΚΗΗ 7371	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
2	ΚΗΗ 7372	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
3	ΚΗΗ 7373	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
4	ΚΗΗ 7374	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
5	ΚΗΗ 7375	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
6	ΚΗΗ 7376	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
7	ΚΗΗ 7377	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
8	ΚΗΗ 7397	MERCEDES		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22.5	6
9	ΠΡΕΣΑ 34			ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22.5	10
10	ΠΡΕΣΑ 35			ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22.5	10
11	ΚΗΙ 6563	DAIMLER		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22,5	6
12	ΚΤΥ 1000	FORD	FORD	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	12R22.5	6
13	ΚΗΟ 6099	MERCEDES	2024	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22,5	6
14	ΚΗΟ 6105	MERCEDES	2024	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22,5	6
15	ΚΗΙ 9636	SCANIA	DB4X2	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22,5	6
16	ΚΗΗ 2179	IVECO SPA		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	285/70R 19.5	6
17	ΚΗΗ 2262	IVECO SPA		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	285/70R 19.5	6
18	ΚΗΙ 7285	VOLVO	FLH 4X2R	ΦΟΡΤΗΓΟ	10R 22.5	6
19	ΚΗΙ 7286	VOLVO	FLH 4X2R	ΦΟΡΤΗΓΟ	10R 22.5	6
20	ΚΗΙ 6564	DAIMLER		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
21	ΚΗΙ 6570	VOLVO	FL E4X2R	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80R22,5C	6
22	ΚΗΙ 6582	DAIMLER		ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80R22,5C	6
23	ΚΗΙ 3168	DAIMLER		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
24	ΚΗΙ 3184	DAIMLER	1823K	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
25	ΚΗΗ5870	DAIMLER		ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ	235/75R 17.5	6
26	ΚΗΙ 6553	MERCEDES		ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80 R22,5	6
27	ΚΗΙ 9836	IVECO	50C13	ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	195/75R16	6
28	ΖΧΜ 256	HONDA	RD11	ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΜΠΡΟΣ	90/90-21M/C54S	2
				ΔΙΚΥΚΛΟ ΠΙΣΩ	120/90-17M/C64S	2
29	ΖΧΜ 257	HONDA	RD11	ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΜΠΡΟΣ	90/90-21M/C54S	2
				ΔΙΚΥΚΛΟ ΠΙΣΩ	120/90-17M/C64S	2
30	ΚΟΥ 229	HONDA ΜΟΤΟ	JF11	ΔΙΚΥΚΛΟ	3.50-10 X 2	2
31	ΚΗΗ 5876	OPEL	ASTRA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	215/50R 17 91V	4
32	ΧΖΡ 2340	TOYOTA	CORROLA	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	195/65R15 91H	4
33	ΚΗΙ 3008	HYUNDAI	H-1	ΦΟΡΤΗΓΟ	195R14.5	4
34	ΚΗΙ 3012	TOYOTA		ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	185/60R 15	4
35	ΚΗΙ 7277	HYUNDAI	H-1	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	205/70/15	4
36	ΚΗΙ 7319	FIAT AUTO SPA	DOBLO	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	165/70R 14	4
37	ΚΗΙ 7328	FIAT	DOBLO	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	165/70R 14	4
38	ΚΗΙ 7329	FIAT	DOBLO	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	165/70R 14	4
39	ΚΗΗ 2169	NISSAN	PICK-UP	ΦΟΡΤΗΓΟ	185R14CMC	4
40	ΚΗΙ 3173	FORD	TRANSIT	ΦΟΡΤΗΓΟ	205/75/16C	4
41	ΚΗΗ 2271	IVECO	A50C18	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	195/75R 16C	6
42	ΚΤΥ 1888	FUSO	CANTER	ΦΟΡΤΗΓΟ	205/75R-17.5	6
43	ΚΗΗ 9134	MERCEDES	AROCS	ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΟ	315/80-22.5	6
44	ΚΤΥ 1889	MERCEDES	AROCS	HOOT LIFT	315/70-22.5	10

45	KTY 2629	MERCEDES	AROCS	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ	315/80-22.5	6
46	KTY 2622	ΤΟΥΟΤΑ	HILUX	ΦΟΡΤΗΓΟ	265/65R17	4
47	KTY 2623	ΤΟΥΟΤΑ	HILUX	ΦΟΡΤΗΓΟ	265/65R17	4
48	KTY 2624	ΤΟΥΟΤΑ	HILUX	ΦΟΡΤΗΓΟ	265/65R17	4
49	ΤΑ 10233	ΚΑΟΥΣΙΣ		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80-22.5	10
50	ΜΕ 90270	ΜΑΖΔΑ		ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	205R16	4
51	ΜΕ121285	FORD	RANGER	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	235/75R15	4
52	ΜΕ121283	FORD	RANGER	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	235/75R15	4
53	ΜΕ 91969	BREMACH SPA		ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	225/75/17.5	4
54	ΜΕ142230	DAIMLER	CHRYSL	ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	315/80 R22,5C	6
55	ΜΕ152194	PIAGGIO		ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	165/65-R14	6
56	ΜΕ118110	NISSAN		ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	195/70R 15C	6
57	ΜΕ 54323	IVECO		ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	205/75R 16C	6
58	ΜΕ 64249	DULEVO		ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΜΙΚΡΟ	7.00-12 N.H.S.	4
59	ΜΕ 84664	BUCHER	CITY FANT 60	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	285/70R 19.5	6
60	ΜΕ104823	BUCHER	CC5000	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	245/70 R17.5	4
61	ΜΕ 30402	JCB	3CT	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	12.5-18	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	16.9-28	2
62	ΜΕ306481	JCB	3CX 4T	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	10.5/80-18	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	18.4-26	2
63	ΜΕ152195	JCB	3CX 4T	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	12.5-18	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	18.4-26	2
64	ΜΕ144744	JCB	3CX 4T	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	12.5-18	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	18.4-26	2
65	ΜΕ104746	BOBCAT	S130	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	10-16.5 N.H.S.	4
66	-	BOBCAT	S130	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	10-16.5 N.H.S.	4

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 119.407,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων 79.578,24 € θα επιβαρύνουν τον Κ.Α. 20-6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2024 και το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	ΣΥΝΟΛΟ
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου	79.578,24	39.828,80	119.407,04

Παiana 12/3/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ

Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ
Οδηγός Δ.Ε.

Α. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

“Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
 & μηχανημάτων έργου”
 Αριθμός μελέτης: 8/2024 Δ.Π.
 Προϋπολογισμός: 119.407,04 €
 Κ.Α. 20-6671.001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (τύπος ελαστικού)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	10-16.5 N.H.S.	τεμ.	190,00	8	1.520,00
2	10R 22.5	τεμ.	270,00	12	3.240,00
3	195/70R 16C	τεμ.	120,00	6	720,00
4	205/75R 16C	τεμ.	100,00	6	600,00
5	205R16	τεμ.	110,00	4	440,00
6	225/75/17.5	τεμ.	180,00	4	720,00
7	235/75R 17.5	τεμ.	220,00	6	1.320,00
8	245/70 R17.5	τεμ.	203,00	4	812,00
9	245/70R 19.5	τεμ.	220,00	42	9.240,00
10	285/70R 19.5	τεμ.	242,00	18	4.356,00
11	315/80R22,5	τεμ.	353,00	136	48.008,00
12	7.00-12 N.H.S.	τεμ.	150,00	4	600,00
13	12.5-18	τεμ.	330,00	6	1.980,00
14	16.9-28	τεμ.	550,00	2	1.100,00
15	12.5-18	τεμ.	335,00	6	2.010,00
16	16.9-28	τεμ.	550,00	2	1.100,00
17	120/90-17M/C64S	τεμ.	80,00	4	320,00
18	165/70R 14	τεμ.	75,00	12	900,00
19	185/60R 15	τεμ.	85,00	4	340,00
20	185R14CMC	τεμ.	95,00	4	380,00
21	195/75R 16C	τεμ.	100,00	6	600,00
22	195R14.5	τεμ.	100,00	4	400,00
23	205/70/15	τεμ.	105,00	4	420,00
24	205/75/16C	τεμ.	105,00	4	420,00
25	215/50R 17 91V	τεμ.	125,00	4	500,00
26	3.50-10 X 2	τεμ.	70,00	2	140,00
27	90/90-21M/C54S	τεμ.	95,00	4	380,00
28	195/65R15	τεμ.	85,00	4	340,00
29	205/75R17.5	τεμ.	170,00	6	1.020,00
30	315/70R22.5	τεμ.	340,00	10	3.400,00
31	265/65R17	τεμ.	145,00	12	1.740,00
32	235/75R15	τεμ.	125,00	8	1.000,00
33	165/65R14	τεμ.	65,00	6	390,00
34	195/70R15C	τεμ.	100,00	6	600,00
35	18.4-26	τεμ.	640,00	4	2.560,00
36	12R22.5	τεμ.	355,00	6	2.130,00

37	10.5/80-18	τεμ.	275,00	2	550,00
ΣΥΝΟΛΟ					96.296,00
ΦΠΑ 24%					23.111,04
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%					119.407,04

Οι τιμές μονάδας της μελέτης έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές αγοράς.

Παιανία 12/3/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ

Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ
Οδηγός Δ.Ε.

Α. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ Π Α Ι Α Ν Ι Α Σ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

“Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
 & μηχανημάτων έργου”
 Αριθμός μελέτης: 8/2024 Δ.Π.
 Προϋπολογισμός: 119.407,04 €
 Κ.Α. 20-6671.001

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Παιανίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1. Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
3. Ν.3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
4. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5. Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας

Τα στοιχεία της μελέτης και η σειρά ισχύος τους είναι:

- Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας σε περίπτωση δημοπράτησης
- Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές
- Το Τιμολόγιο - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική-Ειδική)
- Το έντυπο προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 119.407,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων 79.578,24 € θα επιβαρύνουν τον Κ.Α. 20-6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2024 και το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	ΣΥΝΟΛΟ
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου	79.578,24	39.828,80	119.407,04

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτέλεσης - Προσφορά

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό. Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν οικονομική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ειδών της μελέτης αλλά όχι για επιμέρους είδη και θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού της μελέτης. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Δικαιολογητικά υποψήφιου αναδόχου

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών.
2. ISO κατασκευαστή των ελαστικών από αναγνωρισμένο φορέα προέλευσης.
3. Τεχνική προσφορά (σχέδια, φυλλάδια, φωτογραφίες) για τα προσφερόμενα ελαστικά.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει κινητό συνεργείο για την τοποθέτηση των ελαστικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας ή και σε άλλο σημείο (σε περίπτωση καταστροφής του ελαστικού και αδυναμίας κίνησης του οχήματος) και συνεργείο αντικατάστασης ελαστικών (του ιδίου ή συνεργαζόμενης επιχείρησης) το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παιανίας ή όμορων αυτού Δήμων, με μέγιστη ακτίνα τα επτά (10) χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας.

Προσφορές στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Μετά την υπογραφή της σύμβασης απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε περίπτωση εξαιρετικού λόγου (κλείσιμο εργοστασίου κλπ) είναι δυνατή η αλλαγή του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγγυητικές επιστολές

α. Εγγυητική συμμετοχής

Κατά την υποβολή προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή που αφορά την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή που θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας, ποσού ίσου με το 4% του προϋπολογισμού της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης της προμήθειας

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/3/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Η τοποθέτηση των ελαστικών συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών απαραίτητων εργασιών (ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση κλπ) στα οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου θα γίνεται από κινητό συνεργείο του αναδόχου στο αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας ή και σε άλλο σημείο (σε περίπτωση καταστροφής του ελαστικού και αδυναμίας κίνησης του οχήματος) και εναλλακτικά σε συνεργείο του αναδόχου (ή συνεργαζόμενης με τον ανάδοχο επιχείρησης) το οποίο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παιανίας ή όμορων αυτού Δήμων, με μέγιστη ακτίνα τα δέκα (10) χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες τιμές. Η προμήθεια πρέπει να παραδίδεται τμηματικά έπειτα από παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Κακή και διαφορετική με τις προδιαγραφές ποιότητα δεν θα δικαιολογείται καθώς και η καθυστέρηση του χρόνου παραδόσεως.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Σύμβαση.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα είναι απαλλαγμένη δε από κάθε κρυφό και φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνεται δε από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε καμία περίπτωση θα γίνουν δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας.

Τον προμηθευτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εξάντλησης της συμβατικής δαπάνης ως την λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Υποχρεώσεις αναδόχου

Τα υλικά θα παραδίδονται – τοποθετούνται τμηματικά από τον ανάδοχο κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής ειδοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παιανίας (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο για την τοποθέτηση των ελαστικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας ή και σε άλλο σημείο (σε περίπτωση καταστροφής του ελαστικού και αδυναμίας κίνησης του οχήματος) και συνεργείο αντικατάστασης ελαστικών (του ίδιου ή συνεργαζόμενης επιχείρησης) το οποίο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παιανίας ή όμορων αυτού Δήμων, με μέγιστη ακτίνα τα δέκα (10) χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας. Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εγγύηση υλικών.

Ο χρόνος της εγγύησης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή αυτών από την Επιτροπή, ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης και την σύμβαση. Κάθε παρουσιαζόμενη μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό ανωμαλία που θα οφείλεται στη κακή ποιότητα αυτών πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Παραλαβή υλικών.

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται τμηματικά από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται ανωτέρω. Πριν από την παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να ξαναγίνει έτσι ώστε να καλύψει όλες τις τμηματικές παραδόσεις πάντα κατά τη κρίση της Επιτροπής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με έναν ή με όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:

- με μακροσκοπικό έλεγχο,
- με χημική ή μηχανική εξέταση,
- με πρακτική δοκιμασία,
- με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι η προμήθεια ποιοτικά και ποσοτικά είναι σύμφωνη με τους συμβατικούς όρους, την παραλαμβάνει και υπογράφει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις στο Πρωτόκολλο Παραλαβής από την Επιτροπή, η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Κρατήσεις

Τον προμηθευτή βαρύνει εξ' ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της απευθείας ανάθεσης.

Παιανία 12/3/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ

Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ
Οδηγός Δ.Ε.

Α. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωπόνος Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ Π Α Ι Α Ν Ι Α Σ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

“Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
 & μηχανημάτων έργου”
 Αριθμός μελέτης: 8/2024 Δ.Π.
 Προϋπολογισμός: 119.407,04 €
 Κ.Α. 20-6671.001

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς:
 ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της αριθμ. 8/2024 Δ.Π. μελέτης με τίτλο “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου”, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης:

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Ημερομηνία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ