



20REO006925875 2020-06-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1

Ταχ. Κώδ. : 19 002

Τηλ. : 2132030772

Fax : 2106641530

ΠΑΙΑΝΙΑ 25/06/2020

Αριθ.Πρωτ.: 8099

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
και μηχανημάτων έργου

Αριθμ. Μελέτης : 13/2020

ΠΡΟΫΠ. : 59.595,96 € με το Φ. Π. Α. 24%

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για οχήματα & μηχανήματα του Δήμου, ενδεικτικού κόστους 59.595,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6671.001 με πίστωση 60.000,00 € των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς & βαρέας χρήσεως)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	10-16.5 N.H.S.	8	137,10	1.096,80
2	10R 22.5	12	233,87	2.806,44
3	195/70R 15C	6	54,84	329,04
4	205/75R 16C	6	62,90	377,40
5	205R16	4	76,61	306,44
6	225/75/17.5	4	161,29	645,16
7	235/75R 17.5	6	169,35	1.016,10
8	245/70 R17.5	4	169,35	677,40
9	245/70R 19.5	46	217,74	10.016,04
10	285/70R 19.5	18	209,68	3.774,24
11	315/80R22,5	84	266,13	22.354,92
12	7.00-12 N.H.S.	4	104,84	419,36
13	10.5/80-18	2	161,29	322,58
14	18.4-26	2	532,26	1.064,52
15	12.5/80-18	2	290,32	580,64
16	16.9-28	2	379,03	758,06
17	16.5/85-28	2	379,03	758,06
18	16.5-28	2	379,03	758,06
ΣΥΝΟΛΟ				48.061,26
ΦΠΑ 24%				11.534,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				59.595,96

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της, αναφερομένης στην παρούσα εισήγηση προμήθειας θα είναι μέχρι της εξαντήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης :

Τα ανωτέρω υπό προμήθεια ήδη θα παραδίδονται ανάλογα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης προμήθειας, για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ



20REO006925875 2020-06-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1

Ταχ. Κώδ. : 19 002

Τηλ. : 2132030772

Fax : 2106641530

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
και μηχανημάτων έργου

Αριθμ. Μελέτης : 13/2020

ΠΡΟΫΠ. : 59.595,96 € με το Φ. Π. Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για οχήματα & μηχανήματα του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές για το σκοπό και το όχημα ή μηχανήμα που προορίζονται. Δεν γίνονται δεκτά είδη τα οποία δεν καλύπτουν τα οριζόμενα των οδηγιών που οι κατασκευαστές των οχημάτων ή μηχανημάτων ορίζουν.

Το ενδεικτικό κόστος είναι 59.595,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6671.001 με πίστωση 60.000,00 € των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO ή άλλου ισοδύναμου, με τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 2001/43/ΕΚ/27-06-2001 και 92/23/ΕΚ/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά και ενσωματώθηκε με την 29871/2622/24-08-1992 Υ.Α. (ΦΕΚ 589/Β/1992) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 47102/2138/2002 (ΦΕΚ 1410/Β/2002) και 11627/925/2005 (ΦΕΚ 1081/Β/2005) Κ.Υ.Α.

Όλα τα είδη των ελαστικών πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, παραγωγής **τελευταίου εξαμήνου**, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους. Επίσης δεν πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής θορύβου, για να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, καλής πρόσφυσης στο δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση κατεύθυνσης και θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται.

Όλα τα ελαστικά πρέπει να προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) και ISO 14000 (14001) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να συνοδεύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας ISO, να έχουν πλήρη σήμανση στο προφίλ τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση, τον τύπο του ελαστικού, την εβδομάδα και το έτος κατασκευής, καθώς επίσης και τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας. Επίσης θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασιολόγιο – περιγράφεται στον πίνακα προμέτρησης της παρούσας μελέτης.

Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνειά τους, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία (αρμόδια επιτροπή παραλαβής) και με ευθύνη του αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, θα αντικαθιστούνται.

Το πέλμα των ελαστικών για τα φορτηγά αυτοκίνητα θα διαφέρει μεταξύ εμπρόσθεν και οπίσθιων τροχών, όπου αναφέρεται. Στα εμπρόσθια το πέλμα θα είναι με αυλάκια ίσια, ενώ στα οπίσθια θα είναι με τακούνια ημιτρακτερωτά. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ελαστικών θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες πελμάτων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στο ότι τηρούνται οι ζητούμενες προδιαγραφές.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση και θα πρέπει υπεύθυνα να αναλαμβάνει την εργασία αντικατάστασης των ελαστικών, σε κατάλληλη εγκατάσταση εντός του Δήμου. Ρητά επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για την άμεση παράδοση των ελαστικών που περιγράφονται, προκειμένου να προβεί επίσης με ευθύνη του και στην άμεση τοποθέτηση τους σε όλα τα οχήματα, χωρίς καμία άλλη χρέωση του Δήμου. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού, θα γίνεται απαραίτητως η ζυγοστάθμιση του και όπου απαιτείται η τοποθέτηση βαλβίδων ή προεκτάσεις βαλβίδων. Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα ενημερωτικά φυλλάδια (προσπέκτους), στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	10-16.5 N.H.S.	8	137,10	1.096,80
2	10R 22.5	12	233,87	2.806,44
3	195/70R 15C	6	54,84	329,04
4	205/75R 16C	6	62,90	377,40
5	205R16	4	76,61	306,44
6	225/75/17.5	4	161,29	645,16
7	235/75R 17.5	6	169,35	1.016,10
8	245/70 R17.5	4	169,35	677,40
9	245/70R 19.5	46	217,74	10.016,04
10	285/70R 19.5	18	209,68	3.774,24
11	315/80R22,5	84	266,13	22.354,92
12	7.00-12 N.H.S.	4	104,84	419,36
13	10.5/80-18	2	161,29	322,58
14	18.4-26	2	532,26	1.064,52
15	12.5/80-18	2	290,32	580,64
16	16.9-28	2	379,03	758,06
17	16.5/85-28	2	379,03	758,06
18	16.5-28	2	379,03	758,06
ΣΥΝΟΛΟ				48.061,26
ΦΠΑ 24%				11.534,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				59.595,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ.	ΜΑΡΚΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
1	ΚΗΗ 2179	IVECO SPA		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	285/70R 19.5	6
2	ΚΗΗ 2262	IVECO SPA		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	285/70R 19.5	6
3	ΚΗΗ5870	DAIMLER CHRYSL		ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ	235/75R 17.5	6
4	ΚΗΙ 3168	DAIMLER CHRYSL		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
5	ΚΗΙ 3184	DAIMLER CHRYSL	1823K	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	4
6	ΚΗΙ 6553	MERCEDES		ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80 R22,5	4

7	KHI 6563	DAIMLER CHRYSL		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
8	KHI 6564	DAIMLER CHRYSL		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
9	KHI 6570	VOLVO	FL E4X2R	ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80 R22,5C	4
10	KHI 6582	DAIMLER CHRYSL		ΦΟΡΤΗΓΟ	315/80 R22,5C	4
11	KHI 7285	VOLVO	FLH 4X2R	ΦΟΡΤΗΓΟ	10R 22.5	6
12	KHI 7286	VOLVO	FLH 4X2R	ΦΟΡΤΗΓΟ	10R 22.5	6
13	KHI 9636	SCANIA	DB4X2	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
14	KHO 6064	MERCEDES		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	6
15	KHO 6099	MERCEDES	2024	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	4
16	KHO 6105	MERCEDES	2024	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80 R22,5	4
17	ME 104746	BOBCAT	S130	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	10-16.5 N.H.S.	4
18		BOBCAT		ΦΟΡΤΩΤΗΣ	10-16.5 N.H.S.	4
19	ME 104823	BUCHER	CC5000	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	245/70 R17.5	4
20	ME 118110	NISSAN		ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	195/70R 15C	6
21	ME 54323	IVECO		ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	205/75R 16C	6
22	ME 64249	DULEVO		ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΜΙΚΡΟ	7.00-12 N.H.S.	4
23	ME 84664	BUCHER	CITY FANT 60	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	285/70R 19.5	6
24	ME 90270	MAZDA		ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	205R16	4
25	ME 91969	BREMACH SPA		ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	225/75/17.5	4
26		JCB	3CT	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	10.5/80-18	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	18.4-26	2
27	ME 77955	JCB	3CT	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	12.5/80-18	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	16.9-28	2
28	ME 30402	JCB	3CT	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΜΠΡΟΣ	16.5/85-28	2
				ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΙΣΩ	16.5-28	2
29	KHH 7371	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
30	KHH 7372	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
31	KHH 7373	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
32	KHH 7374	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
33	KHH 7375	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
34	KHH 7376	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
35	KHH 7377	MERCEDES	ATEGO	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	245/70R 19.5	6
36	KHH 7397	MERCEDES		ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22.5	6
37	ΠΡΕΣΑ 34			ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22.5	10
38	ΠΡΕΣΑ 35			ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	315/80R 22.5	10

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Παιανία 25 - 06 - 2020

Σιδέρης Νικόλαος
ΔΕ Οδηγών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ. Π.

Παιανία 25 - 06 - 2020

Μοιρασγεντής Παναγιώτης
Μηχανολόγος ΤΕ



20REO006925875 2020-06-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1

Ταχ. Κώδ. : 19 002

Τηλ. : 2132030772

Fax : 2106641530

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
και μηχανημάτων έργου

Αριθμ. Μελέτης : 13/2020

ΠΡΟΫΠ. : 59.595,96 € με το Φ. Π. Α. 24%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Παιανίας με σκοπό την προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που υπάρχουν στην μελέτη.

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό κατ' εφαρμογή του Ν.4412 / 2016 και του Ν.3463/2006, των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων τους και σύμφωνα με την ισχύουσα , κάθε φορά, νομοθεσία. **Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.**

Άρθρο 3^ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/08/2016)

Ο ανάδοχος αποδέχεται την μη δεσμευτικότητα των ποσοτήτων από την πλευρά της υπηρεσίας, δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυξομείωση των ποσοτήτων, πάντα εντός του μεγίστου ποσού της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά τεμάχιο

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του αποδεχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα όμως που θα παραληφθεί συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 60% του συνολικού ποσού της υπογραφείσας σύμβασης.

Άρθρο 4^ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να διαθέτουν ISO κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα προέλευσης.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει με την προσφορά, το εργοστάσιο παραγωγής, την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρει.
3. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών, σχέδια, φωτογραφίες.

Προσφορές στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Μετά την υπογραφή της σύμβασης απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε περίπτωση εξαιρετικού λόγου (κλείσιμο εργοστασίου κλπ.) είναι δυνατή η αλλαγή του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5^ο: Παράδοση

Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον ανάδοχο, εκτός εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), οπότε η αντικατάσταση θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. **(Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του προμηθευτή).**

Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέπει.

Ότι αφορά την παράδοση των υλικών και τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6°: Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης ποιότητας ορίζεται σε ένα έτος (1) από την παραλαβή της προμήθειας ή 50.000km. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά από την ημερομηνία τοποθέτησης τους περισσότερο από έξη μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί στα ελαστικά, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα αστοχία υλικού και γενικά μη φυσιολογική φθορά πρέπει να αποκαθίσταται με την αλλαγή των ελαστικών το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας μας.

Άρθρο 7°: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών.

Άρθρο 8°:Υπογραφή Σύμβασης & Ισχύς Αυτής

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση. Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ένα έτος ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού.

Άρθρο 9°: Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά μετά την παραλαβή των αντίστοιχων ποσοτήτων ελαστικών, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την προσκόμιση του/ων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση του αναδόχου προμηθευτή, όπου θα αναγράφονται οι ποσότητες των ελαστικών στο τέλος κύκλου ζωής τους (κωδικός ΕΚΑ 160103) που έχει συλλέξει από το Δήμο, προκειμένου να τα μεταφέρει και να τα διαθέσει σε νόμιμο αποδέκτη (ΣΕΔ : ECO-ELASTIKA).

Άρθρο 10°: Σύνταξη προσφορών

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προμήθειας και όχι αυτές που θα αναφέρονται σε μέρος αυτής.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα καταθέσουν τιμοκατάλογο της εταιρείας τους, την μάρκα, τον τύπο, την επωνυμία εργοστασίου κατασκευής, τη χώρα προέλευσης και την ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές κατάλογο prospectus του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου στη Χώρα. Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στις προσφορές.

Τα ελαστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE.

Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην προσφορά ότι τα ελαστικά θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση.

Άρθρο 11°: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τον νόμο κηρύσσεται έκπτωτος όπως ορίζει το αρθ.160 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Σύμφωνα με το αρθ.138 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**Παιανία 25 - 06 - 2020****Σιδέρης Νικόλαος****ΔΕ Οδηγών****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ****Ο Προϊστάμενος Δ. Π.****Παιανία 25 - 06 - 2020****Μοιρασγεντής Παναγιώτης****Μηχανολόγος ΤΕ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	10-16.5 N.H.S.	8		
2	10R 22.5	12		
3	195/70R 15C	6		
4	205/75R 16C	6		
5	205R16	4		
6	225/75/17.5	4		
7	235/75R 17.5	6		
8	245/70 R17.5	4		
9	245/70R 19.5	46		
10	285/70R 19.5	18		
11	315/80R22,5	84		
12	7.00-12 N.H.S.	4		
13	10.5/80-18	2		
14	18.4-26	2		
15	12.5/80-18	2		
16	16.9-28	2		
17	16.5/85-28	2		
18	16.5-28	2		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

...../...../2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ